

INFORMACION REQUERIDA PARA ESTUDIOS DE RECUPERACION SECUNDARIA CON TRAZADORES

- 1 Plano a escala con la distribución geográfica de la batería en estudio.
- 2 Plano o croquis general del yacimiento con la ubicación de la batería.
- 3- Denominación de la capa.
- 4- Porosidad y espesor medios de la capa.
- 5- Caudal de inyección total y de la capa.
- 6- Caudal de cada productor y fracción de agua.

FRECUENCIA DE MUESTREO SUGERIDA		
MES	MUESTRAS POR POZO PRODUCTOR	TOTAL
1	Una muestra antes de la inyección. Una muestra cada uno de los primeros tres días posteriores a la inyección. Muestras día por medio durante una semana. Tres muestras semanales el resto del mes.	17
2	Tres por semana.	12
3	Dos por semana.	8
4	Dos por semana.	8
5	Dos por semana.	8
6	Una por semana.	4
7	Una por semana.	4
8	Una por semana.	4
9	Dos por mes.	2
10	Dos por mes.	2
11	Dos por mes.	2
12	Una por mes.	1
En adelante	Una por mes.	
	TOTAL ANUAL	72

En esta tabla se presenta una secuencia óptima. La frecuencia práctica de muestreo se va ajustando permanentemente en función de los resultados de las mediciones y en base a la respuesta presentada por cada pozo y suele ser inferior a la sugerida.